



Werke: Nürnberg • Lauf



Solnhofer Beton GmbH & Co. KG · Frauenberger Weg 20 · D-91807 Solnhofen
Telefon: 09145 / 601-0 · Fax: 09145 / 601-270 · E-Mail: info@sb-solnhofen.de

PREISLISTE

gültig ab 1. Januar 2023

Nürnberg/Fürth/Lauf a.d.P. Weißenburg/Treuchtlingen/ Gunzenhausen/Roth

■ Bereichsleitung

Harald Braun, Störzelbacher Str. 16, 91792 Ellingen - Stopfenheim
Telefon 09141/87788-22, Fax 09141/87788-33, Mobil 0163/72 70 222
E-Mail: hbraun@sb-solnhofen.de

■ Nürnberg / Fürth / Lauf a.d. Pegnitz

Betonbestellung
(Dispo)

Jens Meyer-Arend
Werk Nürnberg, Ipsheimer Str. 8, 90431 Nürnberg und
Werk Lauf a.d. Pegnitz (ehem. Pöller Beton), Industriestr. 2, 91207 Lauf a.d.P.
Telefon 09123/4092, Fax 09123/75172, Mobil 0171/80 48 913
E-Mail: DispoNbg@sb-solnhofen.de

Verkauf

Jürgen Lehmann, Ipsheimer Str. 8, 90431 Nürnberg
Telefon 0911/65397-33, Fax 0911/615685, Mobil 0163/4186026
E-Mail: jlehmann@sb-solnhofen.de

■ Weißenburg / Treuchtlingen Gunzenhausen / Roth

Betonbestellung
(Dispo)

Heiko Schmidt, Telefon 09141/87788-0, Fax 09141/87788-77, Mobil 0151/59424805
E-Mail: hschmidt@sb-solnhofen.de
und
Jörg Tretter, Telefon 09141/87788-0, Fax 09141/87788-77
E-Mail: jtretter@sb-solnhofen.de

Verkauf

Heiko Schmidt, Störzelbacher Str. 16, 91792 Ellingen - Stopfenheim
Telefon 09141/87788-20, Fax 09141/87788-77, Mobil 0151/59424805
E-Mail: hschmidt@sb-solnhofen.de

Werke

Werk Ellingen - Stopfenheim, Störzelbacher Str. 16, 91792 Ellingen - Stopfenheim
Telefon 09141/87788-0, Fax 09141/87788-77

Werk Treuchtlingen Dietfurt, Hungerbachtal 1, 91757 Treuchtlingen
Telefon 09142/8298

Werk Georgensgmünd, Pleinfelder Str. 35, 91166 Georgensgmünd
Telefon 09172/6845187

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	mittleres Abbindeverhalten		langsame Abbindeverhalten		schnelles Abbindeverhalten	
						normale Ausschallfristen		lange Ausschallfristen		kurze Ausschallfristen	
						normale Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei hohen Außentemperaturen)		hohe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei sehr kühler Witterung)	
Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³						

Betone für den Hoch- und Wohnungsbau

Transportbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Beton nach Eigenschaften)

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	mittleres Abbindeverhalten		langsame Abbindeverhalten		schnelles Abbindeverhalten	
						normale Ausschallfristen		lange Ausschallfristen		kurze Ausschallfristen	
						normale Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei hohen Außentemperaturen)		hohe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei sehr kühler Witterung)	
Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³						
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	X0	WF	C8/10	F1	22S	1 1013 100	175,00				
					16S	1 1012 100	179,00				
				F3	22S	1 1033 100	180,00				
					16S	1 1032 100	184,00				
				C12/15	F1	22S	1 2013 100	178,00			
						16S	1 2012 100	182,00			
			8S			1 2011 100	188,00				
			F3		22S	1 2033 100	181,00				
					16S	1 2032 100	185,00				
			C20/25	F1	16S	1 4012 100	186,00				
						1 4011 100	192,00				
C25/30	F1	16S	1 5012 100	189,00							
			1 5011 100	195,00							

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	mittleres Abbindeverhalten		langsame Abbindeverhalten		schnelles Abbindeverhalten	
						normale Ausschallfristen		lange Ausschallfristen		kurze Ausschallfristen	
						normale Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei hohen Außentemperaturen)		hohe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei sehr kühler Witterung)	
Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³						
Beton für Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2	WF	C16/20	F3	22S	1 3133 100	183,00				
					16S	1 3132 100	187,00				
				C20/25	F3	22S	1 4133 100	185,00	1 4133 300	191,00	1 4133 200
			16S			1 4132 100	189,00	1 4132 300	195,00	1 4132 200	192,00
			F4		8S	1 4141 100	200,00	1 4141 300	206,00	1 4141 200	203,00
			XC3	F3	22S	1 4233 100	187,00	1 4233 300	193,00	1 4233 200	190,00
	16S				1 4232 100	191,00	1 4232 300	197,00	1 4232 200	194,00	

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	mittleres Abbindeverhalten		langsame Abbindeverhalten		schnelles Abbindeverhalten	
						normale Ausschallfristen		lange Ausschallfristen		kurze Ausschallfristen	
						normale Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei hohen Außentemperaturen)		hohe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei sehr kühler Witterung)	
Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³						
Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30	F3	22S	1 5333 100	188,00	1 5333 300	194,00	1 5333 200	191,00
					16S	1 5332 100	192,00	1 5332 300	198,00	1 5332 200	195,00
				F4	8S	1 5341 100	203,00	1 5341 300	209,00	1 5341 200	206,00
			C30/37	F3	22S	1 6333 100	192,00	1 6333 300	198,00	1 6333 200	195,00
					16S	1 6332 100	196,00	1 6332 300	202,00	1 6332 200	199,00
				F4	8S	1 6341 100	207,00	1 6341 300	213,00	1 6341 200	210,00

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	mittleres Abbindeverhalten		langsame Abbindeverhalten		schnelles Abbindeverhalten	
						normale Ausschallfristen		lange Ausschallfristen		kurze Ausschallfristen	
						normale Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei hohen Außentemperaturen)		hohe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei sehr kühler Witterung)	
Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³						
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" (WU-Richtlinie)	XC4, XF1, XA1 WU	WF	C25/30	F3	22S	6 5333 100	192,00	6 5333 300	198,00	6 5333 200	195,00
					16S	6 5332 100	196,00	6 5332 300	202,00	6 5332 200	199,00
					F4	8S	6 5341 100	207,00	6 5341 300	213,00	6 5341 200

R - Beton Beton nach DAfStb-Rili "Beton mit rezyklierten Gesteinskörnungen" ⁵	X0	WO	C12/15	F3	16R	R 2032 100	193,00	R 2032 300	199,00	R 2032 200	196,00	
		XC3	WF	C20/25	F3	16R	R 4232 100	199,00	R 4232 300	205,00	R 4232 200	202,00
		XC4, XF1	WF	C25/30	F3	16R	R 5322 100	200,00	R 5322 300	206,00	R 5322 200	203,00
		XC4, XF1	WF	C30/37	F3	16R	R 6332 100	204,00	R 6332 300	210,00	R 6332 200	207,00

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	mittleres Abbindeverhalten		langsame Abbindeverhalten		schnelles Abbindeverhalten			
						normale Ausschallfristen		lange Ausschallfristen		kurze Ausschallfristen			
						normale Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei hohen Außentemperaturen)		hohe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei sehr kühler Witterung)			
Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³	Beton-Nr.	Preis in € /m³								
Beton für bewehrte Bauteile mit Chlorid- und Frosteinwirkung	XC4, XF1, XA1, XD1 WU	WA	C30/37	F3	22S	1 6533 100	197,00	1 6533 300	203,00	1 6533 200	200,00		
					16S	1 6532 100	201,00	1 6532 300	207,00	1 6532 200	204,00		
				F4	8S	1 6541 100	212,00	1 6541 300	218,00	1 6541 200	215,00		
				XC4, XD2, XA2 ⁴ , XF2, XF3	C35/45	F3	22S	1 7733 100	199,00	1 7733 300	205,00	1 7733 200	202,00
							16S	1 7732 100	203,00	1 7732 300	209,00	1 7732 200	206,00
	F4		8S			1 7741 100	214,00	1 7741 300	220,00	1 7741 200	217,00		
	C35/45		F3		22S	1 7833 100	205,00	1 7833 300	211,00	1 7833 200	208,00		
					16S	1 7832 100	209,00	1 7832 300	215,00	1 7832 200	212,00		
			F4		8S	1 7841 100	220,00	1 7841 300	226,00	1 7841 200	223,00		

¹ Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (z.B. Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen)

² Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Vakuumieren und Flügglätten)

³ Hartstoffeinstreuung gemäß DIN 1100 erforderlich (bauseits)

⁴ Geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt von 2000 mg/kg im Boden

⁵ Sofern Rohstoff verfügbar

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	mittleres Abbindeverhalten		langsame Abbindeverhalten		schnelles Abbindeverhalten	
						normale Ausschallfristen		lange Ausschallfristen		kurze Ausschallfristen	
						normale Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei hohen Außentemperaturen)		hohe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei sehr kühler Witterung)	
Beton-Nr.	Preis in € /m ³	Beton-Nr.	Preis in € /m ³	Beton-Nr.	Preis in € /m ³						

Betone für den Ingenieur- und Industriebau

Beton nach ZTV-ING

Beton für Außenbauteile ohne Taumittelbeanspruchung	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30		22S	7 5333 100	188,00	7 5333 300	194,00	7 5333 200	191,00
					16S	7 5332 100	192,00	7 5332 300	198,00	7 5332 200	195,00
Beton für bewehrte Bauteile mit Chlorideinwirkung	XC4, XF1, XA1, XD1		C30/37	F3	22S	7 6533 100	192,00	7 6533 300	198,00	7 6533 200	195,00
					16S	7 6532 100	196,00	7 6532 300	202,00	7 6532 200	199,00
Beton nach ZTV-ING ⁵ für Widerlager und Pfeiler	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 ⁴	WA	C30/37		22S	7 6733 100	200,00	7 6733 300	206,00	7 6733 200	203,00
					16S	7 6732 100	204,00	7 6732 300	210,00	7 6732 200	207,00
Beton nach ZTV-ING ⁵ für den Überbau			C35/45		22S					7 7733 200	211,00
					16S					7 7732 200	215,00
Kappenbeton	XC4, XD3, XF4(LP)		C25/30	F2	16K	7 5922 135	214,00				

Betone mit hohen Festigkeiten

Beton für bewehrte Bauteile mit Chlorid- und Frosteinwirkung	XC4, XD3, XA3 ^{1,4} , XF2, XF3	WA	C40/50	F3	22S					1 8833 200	216,00	
					16S					1 8832 200	220,00	
					F4	8S				1 8841 200	231,00	
					C45/55	F3	22S				1 9833 200	225,00
							16S				1 9832 200	229,00
							F4	8S			1 9841 200	240,00

Beton für Bohrfähle nach DIN EN 1536 und DIN-Fachbericht 129

Einbringung im Trockenen	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30		22S	6 5353 150	195,00	6 5353 350	201,00		
					16S	6 5352 150	199,00	6 5352 350	205,00		
					8S	6 5351 150	205,00	6 5351 350	211,00		
	XC4, XF1, XA1, XD1	WA	C30/37	F5	22S	6 6353 150	198,00	6 6353 350	204,00		
					16S	6 6352 150	202,00	6 6352 350	208,00		
					8S	6 6351 150	208,00	6 6351 350	214,00		
Einbringung unter Wasser	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30		22S	6 5353 140	198,00	6 5353 340	204,00		
					16S	6 5352 140	202,00	6 5352 340	208,00		
					8S	6 5351 140	208,00	6 5351 340	214,00		
	XC4, XF1, XA1, XD1	WA	C30/37		22S	6 6353 140	201,00	6 6353 340	207,00		
					16S	6 6352 140	205,00	6 6352 340	211,00		
					8S	6 6351 140	211,00	6 6351 340	217,00		

Beton für Industrieböden gem. DBV-Merkblatt Industriefußböden

Beton für Hallenböden	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30		22S	5 5343 160	194,00	5 5343 360	200,00	5 5343 260	197,00
					16S	5 5342 160	198,00	5 5342 360	204,00	5 5342 260	201,00
Beton für Hallenböden mäßige, starke oder sehr starke Verschleißbeanspruchung	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1, XM2 ²	WA	C30/37	F4	22S	5 6543 160	203,00	5 6543 360	209,00	5 6543 260	206,00
					16S	5 6542 160	207,00	5 6542 360	213,00	5 6542 260	210,00
	XC4, XF2, XF3, XD3, XA3 ^{1,4} , XM1, XM2 ²		C35/45		22S					5 7843 260	211,00
					16S					5 7842 260	215,00

Beton für das landwirtschaftliche Bauen

Betone der Expositionsklassen X0, XC1, XC2 und XC3 finden Sie unter der Rubrik "Betone für den Hoch- und Wohnungsbau"

Güllekanäle und -tieftbehälter, Stallböden, -wände, -stützen	XC4, XF1, XA1 WU	WF	C25/30		22S	6 5333 100	192,00	6 5333 300	198,00	6 5333 200	195,00
					16S	6 5332 100	196,00	6 5332 300	202,00	6 5332 200	199,00
Güllehochbehälter, ländliche Wirtschaftswege	XC4, XD1, XF2, XF3, XA1 (LP)	WA	C25/30	F3	22S	1 5433 100	202,00			1 5433 200	205,00
					16S	1 5432 100	206,00			1 5432 200	209,00
Biogasanlagen und Gärfutter(flach)silos	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 ^{1,4}		C35/45		22S					5 7833 200	211,00
					16S					5 7832 200	215,00

¹ Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (z.B. Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen)

² Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Vakuumieren und Flügglätten)

³ Hartstoffeinstreuung gemäß DIN 1100 erforderlich (bauseits)

⁴ Geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt von 2000 mg/kg im Boden

⁵ Dieser Beton entspricht ZTV-ING Ausgabe 2010. Er weicht daher von DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 ab.

Anwendungsbereich	Expositionsklassen	Feuchtigkeitsklasse	Druckfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn (mm)	mittleres Abbindeverhalten		langsameres Abbindeverhalten		schnelles Abbindeverhalten	
						normale Ausschallfristen		lange Ausschallfristen		kurze Ausschallfristen	
						normale Wärmeentwicklung		geringe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei hohen Außentemperaturen)		hohe Wärmeentwicklung (vorzugsweise bei sehr kühler Witterung)	
Beton-Nr.	Preis in €/m³	Beton-Nr.	Preis in €/m³	Beton-Nr.	Preis in €/m³						

Betone für besondere Anwendungen

Luftporenbeton

Luftporenbeton für Bauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind (mit Taumittel) Maschinelles Glätten wird bei Verwendung von Luftporenbeton nicht empfohlen	XC4, XD3, XF4, XA3 ^{1,4} (LP), XM1	WA	C30/37	F3	32K					1 6933 275	218,00
					16K					1 6932 275	222,00
	XC4, XD3, XF4, XA3 ^{1,4} (LP), XM1	WA	C30/37	F2	32K					1 6923 275	213,00
					16K					1 6922 275	217,00

Beton für Schlauchleitungspumpe

Spezieller Pumpbeton (besonders geeignet zum Einsatz bei Citypumpen und langen Pumpstrecken)	XC1, XC2, XC3	WF	C20/25	F4	16S	1 4242 110	196,50				
					8S	1 4241 110	202,50				
	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30	F4	16S	1 5342 110	199,50	1 5342 310	205,50	1 5342 210	202,50
					8S	1 5341 110	205,50	1 5341 310	211,50	1 5341 210	208,50
	XC4, XF1, XA1, XD1	WA	C30/37	F4	16S	1 6342 110	208,50	1 6342 310	214,50	1 6342 210	211,50
					8S	1 6341 110	214,50	1 6341 310	220,50	1 6341 210	217,50

Leichtverdichtender Beton (LVB)

Leichtverdichtender Beton für Außenbauteile in sehr fließfähiger, leicht verarbeitbarer Konsistenz	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30	F6	16S	1 5362 100	202,00			1 5362 200	205,00
					8S	1 5361 100	208,00			1 5361 200	211,00
	XC4, XF1, XA1, XD1	WA	C30/37	F6	16S	1 6362 100	208,00			1 6362 200	211,00
					8S	1 6361 100	214,00			1 6361 200	217,00

Beton mit Stahlfasern für Anwendungen als konstruktiv bewehrter Beton (Betone mit abweichenden Stahlfasergehalten erhalten Sie auf Anfrage)

Innen- und Gründungsbauteile (25 kg Stahlfasern / m³)	XC1, XC2, XC3	WF	C20/25	F4	22S	5 4243 125	241,00				
					16S	5 4242 125	245,00				
Bewitterte Außenbauteile (25 kg Stahlfasern / m³)	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30	F4	22S	5 5343 125	244,00				
					16S	5 5342 125	248,00				

Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen für Anwendungen nach DAfStb-Richtlinie "Stahlfaserbeton"

Leistungsklasse L0,9/0,6	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30	F4	16S	5 5342 171	239,00				
Leistungsklasse L1,2/0,9						5 5342 173	247,00				
Leistungsklasse L1,5/1,2						5 5342 175	255,00				
Leistungsklasse L0,9/0,6	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	WA	C30/37	F4	16S	5 6542 171	247,00				
Leistungsklasse L1,2/0,9						5 6542 173	255,00				
Leistungsklasse L1,5/1,2						5 6542 175	263,00				

Beton mit Kunststofffasern für Anwendungen als konstruktiv bewehrter Beton (Betone mit abweichenden Kunststofffasergehalten erhalten Sie auf Anfrage)

Innen- und Gründungsbauteile (2,5 kg AWP Macro Tech® / m³)	XC1, XC2, XC3	WF	C20/25	F4	22S	5 4243 125	232,00				
					16S	5 4242 125	236,00				
Bewitterte Außenbauteile (2,5 kg AWP Macro Tech® / m³)	XC4, XF1, XA1	WF	C25/30	F4	22S	5 5343 125	235,00				
					16S	5 5342 125	238,00				

Sandbeton und Estrichmischungen, Füllmaterial (außerhalb von DIN 1045-2)

Rieselmischungen (8 mm Größtkorn)	Rieselmischung 300	steif	8K	0 9011 130	201,00				
	Rieselmischung 350			0 9011 135	206,00				
	Rieselmischung 400			0 9011 140	211,00				
Sandbeton (2 mm Größtkorn)	Sandbeton 300	steif	2Sa	0 9010 130	190,00				
	Sandbeton 350			0 9010 135	195,00				
	Sandbeton 400			0 9010 140	200,00				
Drainbeton	Drainbeton 300	steif	8K	0 6012 135	200,00				
	Drainbeton 180			0 6011 105	192,00				
Sand-/ Vorlaufschlämme	Sandbeton 600	fließfähig	2Sa	0 9050 160	219,00				
Füllmaterial	für Hohlraumverfüllungen	fließfähig	2Sa	0 3090 100	187,00				

¹ Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich (z.B. Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen)

⁴ Geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt von 2000 mg/kg im Boden

Größtkorn: S = Splitt, K = Kies, Sa = Sand, R = Rezyklierte Gesteinskörnung

Alle Preise sind Nettopreise ohne gesetzl. MwSt.

Stand: Januar 2023

Sonderleistungen 2023

Zusatzmittel	Preis in €	Einheit
Konsistenzhöhung durch Fließmittelzugabe um 1 Stufe	6,00	pro cbm
Konsistenzhöhung durch Fließmittelzugabe um 2 Stufen	8,50	pro cbm
Verlängerte Verarbeitbarkeit bis 3 Stunden	6,00	pro cbm
Verlängerte Verarbeitbarkeit 4 Stunden	8,00	pro cbm
Verlängerte Verarbeitbarkeit 5 Stunden	10,00	pro cbm
Für normgerechte Lieferung ab 27° C erforderlicher Verzögerer (Sommer-VZ)	3,00	pro cbm
Stahlfasern	2,50	pro kg
Kunststoff - Makrofasern	16,50	pro kg
Kunststofffasern	22,00	pro cbm

Lieferungen außerhalb der zuschlagsfreien Arbeitszeiten		
Zuschlagsfreie Arbeitszeiten sind von Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr		
Lieferungen werktags zwischen 17.00 Uhr und 22.00 Uhr (Beladezeit)	10,00	pro m ³
Lieferungen werktags zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr (Beladezeit)	nach Vereinbarung	
Lieferungen an Samstagen zw. 07.00 Uhr und 12.00 Uhr (Mindestlieferungsmenge 50m ³ , Beladezeit)	10,00	pro m ³
Lieferungen an Samstagen ab 12.00 Uhr (Beladezeit)	nach Vereinbarung	
Lieferungen an Sonn- und Feiertagen	nach Vereinbarung	

Überschreitung der Entladezeit		
Die aufpreisfreie Entladezeit beträgt 5 Minuten pro m ³ . Darüber hinaus gehende Warte- und Entladezeiten berechnen wir pro Fahrmischer mit Entfall der Gewährleistung bei Verarbeitungszeiten jenseits DIN EN 206-1 / DIN 1045-2	25,00	je angefangene 15 Min.

Frachtausgleich für Kleinmengen		
Bei einer Abnahmemenge von weniger als 7,5 m ³ je Einzellieferung berechnen wir für die auf 7,5 m ³ fehlende Menge	20,00	pro m ³

Sonstige		
Dosieren bauseits beigestellter Produkte wie Fließmittel, Stahlfasern, etc. (Gewährleistungsausschluss)	5,00	pro m ³
Nachhaltigkeitszuschlag	bis 70,00 €/to	5,00 pro m ³
Eine Anpassung des Nachhaltigkeitszuschlags erfolgt quartalsweise, basierend auf aktuellen Marktpreisen (Mittelwert Vorquartal EEX Emissionsmarkt) für CO ₂ .	bis 80,00 €/to	6,50 pro m ³
	bis 90,00 €/to	8,00 pro m ³
	bis 100,00 €/to	9,50 pro m ³
Dieselszuschlag Betonpreise beinhalten einen Dieselpreis bis 1,40 € / Liter (netto). Pro 0,10 € / Liter Dieselpreissteigerung verrechnen wir 0,50 € / m ³ .		
Winterzuschlag für Lieferungen vom 1.12.-15.3. (Lieferung vom 24.12.-6.1. nur nach Vereinbarung)	7,00	pro m ³
Heizungszuschlag nach DIN (<= 0 Grad, 7.00 Uhr Mischanlage)	11,00	pro m ³
Fachgerechte Entsorgung von zurück gelieferten Restmengen nach Aufwand, mindestens	120,00	pro m ³
Leihgebühr für Innenrüttler (Mindestbetrag 35,00€)	5,00	pro m ³
Zuschlag für Rohrentladung (sofern verfügbar)	6,00	pro m ³
Abholvergütung für Selbstabholung >1m ³	8,00	pro m ³
Kiesbetonzuschlag (Einsatz von Kies anstelle von Splitt)	11,00	pro m ³
Um- und Abbestellung am Tag der Lieferung (>15m ³)	10,00	pro m ³
Betonüberwachung - Betonprüfungen im Auftrag der Baustelle werden nach dem Gebührenkatalog unserer Prüfstelle E + W verrechnet.		

Angaben zur Bestellung

Genaue Baustellenangabe und Liefermenge

Name des Bestellers

Datum und Uhrzeit der Lieferung

Entladezeit und Förderart (Kran, Pumpe etc.)

Besonderheiten auf der Baustelle (Bauteile etc.)

Betonsorten-Nummer bzw. gewünschte Eigenschaften wie Festigkeitsklasse, Expositionsclassen, Konsistenzklasse, Größtkorn, besondere Anforderungen

Betonpumpen, PUMIS und Betonförderbänder

Wie bitten, Ihre Bestellung mindestens 24 Stunden vor Liefertermin aufzugeben. Fahrmischerfahrer sind nicht autorisiert, Bestellungen entgegen zu nehmen.

Lieferprogramm über die Preisliste hinaus

Auf Anfrage liefern wir:

- Leichtbeton
- Hochfesten Beton
- Strahlenschutzbeton
- Porenleichtbeton
- Schaumbeton
- RSS-Flüssigboden
- Tresorbeton
- Spritzbeton
- Farbigen Beton
- Füllmaterialien
- Einkorn- und Drainbeton
- Sichtbeton
- FD-Beton

Preise

Die Preise gelten für 1m³ verdichteten Beton +/- Mengentoleranz.

Alle Preise sind Nettopreise vorbehaltlich einer Weiterberechnung von Energie-, Stahlfaser-, CO₂ oder Zementpreiserhöhungen.

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

In den Nettopreisen ist ein nicht skontierfähiger Betrag von 23,00 €/m³ enthalten.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Bestandteil dieser Preisliste sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen – Transportbeton.

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Transportbeton

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

1. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Verbraucher i.S.d. Geschäftsbeziehungen sind natürliche Personen, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen treten, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen treten, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Auftraggeber i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

§ 2 Angebote, Zustandekommen eines Vertrages

1. Unsere Angebote sind bis zur Annahme freibleibend und erfolgen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

2. Unseren Angeboten liegen unsere jeweils aktuellen Preislisten, Sorten- und Lieferverzeichnisse zugrunde. Wir liefern unsere Transportbetonprodukte unter Beachtung der vorstehend aufgeführten Verzeichnisse und der einschlägigen jeweils gültigen DIN- und EN-Normen.

3. Unsere Angaben in Angeboten, Prospekten, Abbildungen und Zeichnungen, evtl. Maß- und Gewichtangaben sind Durchschnittswerte, stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sind lediglich eine beschreibende Darstellung unserer Produkte. Das Gleiche gilt auch für von uns zur Verfügung gestellte Muster und Proben. Eine Zusage über die Beschaffenheit wird nur im Ausnahmefall übernommen und muss ausdrücklich als solche bezeichnet sein. Technische Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten, soweit sie unsere Produkte nicht wesentlich ändern.

4. Für die richtige Auswahl unserer Produkte wie Beton, Mörtel, Estrich usw. ist allein der Auftraggeber verantwortlich, insbesondere für die Auswahl der Produktsorte, -eigenschaften und -menge.

5. Mit der Bestellung unserer Produkte erteilt der Auftraggeber verbindlich den Auftrag. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich, per Fax, auf elektronischem Weg oder durch Übergabe/ Auslieferung unseres Produkts an den Besteller erfolgen.

6. Bestellt der Auftraggeber unser Produkt auf elektronischem Weg und bestätigen wir den Zugang, bedeutet das noch keine verbindliche Annahme der Bestellung. Eine Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden.

7. In unserer eventuellen Auftragsbestätigung und/oder unserem Bestätigungsschreiben werden wir das bestellte Produkt und unsere eventuell weiter zu erbringende Leistung genau beschreiben, soweit erforderlich. Allein maßgebend für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie etwaiger Zusatzbestimmungen von uns wie z.B. Preislisten/besondere Vertragsbestimmungen usw. Die vorgenannten Dokumente geben alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Vorvertraglich erteilte mündliche Zusagen oder Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag gegenstandslos, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarung einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen, ausgenommen davon sind unsere Geschäftsführer und/oder Prokuristen und von uns gesondert autorisierte Mitarbeiter.

8. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere eventuelle Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Auftraggeber wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich unterrichtet. Eine bereits insoweit erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

9. Wir weisen darauf hin, dass in dem Fall der Bestellung des Produktes auf elektronischem Weg der Vertragstext von uns gespeichert und dem Verbraucher auf Verlangen nebst unserer AGB per E-Mail zugesandt wird.

10. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die im Rahmen der Geschäftsverbindung anfallenden Daten nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben sowie diese vor Zugriff und Missbrauch durch nicht berechtigte Personen zu schützen und zu verwahren.

§ 3 Lieferung und Abnahme

1. Wir liefern, falls nicht anders vereinbart „frei Haus“. Die Anlieferung erfolgt an die vom Auftraggeber angegebene Anschrift. Wird diese auf Verlangen des Auftraggebers nachträglich geändert, trägt er die dadurch eventuell entstehenden Mehrkosten.

2. Wir versuchen, benannte oder vereinbarte Lieferfristen einzuhalten. Die Lieferfristen können aber durch Witterungseinflüsse, Transportwege usw. von uns unverschuldet beeinträchtigt werden, deshalb sind angegebene Lieferfristen nur annähernd.

Die Nichteinhaltung vereinbarter Lieferfristen und -termine berechnen wir unseren Auftraggeber unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir die Nichteinhaltung zu vertreten haben und der Auftraggeber uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Soweit uns Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder diese verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/ Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Soweit uns die gleichen Umstände die Lieferung/ Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Wir werden in diesen Fällen unseren Auftraggeber unverzüglich informieren und im Falle unseres Rücktritts erbrachte Gegenleistungen erstatten. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme bzw. schuldhafter Verletzung sonstiger Mitwirkungspflichten hat uns unser Auftraggeber unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu entschädigen, es sei denn, er hat die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige Pflichtverletzung nicht zu vertreten; Unternehmer haften im Fall der Abholung im Werk ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

3. Nicht zu vertreten haben wir z.B. Betriebs- und Verkehrsstörungen, höhere Gewalt wie Krieg, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, von uns nicht zu vertretende behördliche Eingriffe, ein von uns nicht verschuldeter Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen oder sonstige unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferanten oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist. In diesen Fällen verlängern sich Lieferfristen angemessen. Wir sind berechtigt, unsere Leistungen in angemessenen Teillieferungen zu erbringen.

4. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

5. Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf unserer Produkte wie z.B. Transportbeton, Mörtel, Estrich usw. haftet der Auftraggeber. Der Abruf soll schriftlich erfolgen. Bei telefonischem Abruf haftet unser Auftraggeber für die Folgen unrichtiger oder unvollständiger Angaben. Übermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten.

6. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss unser Lieferfahrzeug diese ohne Gefahr anfahren und wieder verlassen können. Voraussetzung ist ein ausreichend befestigter, mit schweren LKW witterungsunabhängig ungehindert befahrbarer Weg. Bei Nichtvorliegen sind wir berechtigt, die Anlieferung abzubrechen oder nur unter Auflagen fortzusetzen. Ist der Auftraggeber Unternehmer, haftet er uns gegenüber für den daraus entstandenen Schaden, unabhängig davon, ob er dies zu vertreten hat.

7. Das Entleeren unseres Fahrzeuges muss unverzüglich, zügig – ca. 1 cbm Beton in 5 Minuten – und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können.

8. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Abnahme der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle.

Ist der Auftraggeber Kaufmann i.S. des HGB, so gelten diejenigen Personen, die den Lieferschein/das Empfangsdokument unterzeichnen, uns gegenüber als zur Abnahme der Lieferung/Ware und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt.

Unterschreibt eine Person den Lieferschein/ das Empfangsdokument auf elektronischem Wege, so gilt das daraus erzeugte elektronische Dokument als Ersetzen der schriftlichen Form durch eine elektronische Form nach § 126 Abs. 3 BGB.

§ 4 Gefährübergang

1. Ist der Auftraggeber Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf ihn über, in welchem der Beladevorgang des LKW beendet ist. Bei Lieferung außerhalb des Werkes geht die Gefahr und die Verschlechterung auf den Auftraggeber über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.

2. Ist der Auftraggeber Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Ablieferung unseres Betons an der Baustelle über.

Holt der Verbraucher die Ware bei uns im Werk ab, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Beendigung des Beladevorgangs auf ihn über.

§ 5 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Wenn wir kein Angebot abgegeben haben, bestellt der Auftraggeber, soweit er Unternehmer ist, nach unseren Preislisten und/oder Betonverzeichnissen mit den dort aufgeführten Preisen.

2. Eventuelle Sonderkosten wie Winterzuschlag, Mindermengenzuschlag, Verzögerungszuschlag usw. berechnen wir nach unserer jeweils gültigen Preisliste.

3. Eine nach Abgabe unseres Angebots aber vor Lieferung eintretende Veränderung nach Mauttarifen oder von auf unsere Ware oder deren Ausgangsstoffe zur Anwendung kommende Steuerersätze berechnen wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen. Dies gilt nicht für Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen.

4. Zahlungen haben unverzüglich zu erfolgen, spätestens aber binnen 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Auftraggeber in Verzug. Skontoabzug ist nur zulässig, wenn er mit uns ausdrücklich vereinbart ist. Zahlungsort ist der Sitz unserer Gesellschaft.

Ist der Auftraggeber Verbraucher, hat er während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Ist der Auftraggeber Unternehmer, ist die Geldschuld mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, im Verzugsfall die Pauschale in Höhe von 40,- Euro zu berechnen, oder einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

Unsere Auftraggeber, die am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten eine Benachrichtigung des Bankeinzuges am Tage der Einreichung der Lastschrift bei unserer Hausbank.

5. Sollten nach Abschluss des Vertrages wesentliche Verschlechterungen in den Vermögensverhältnissen unseres Auftraggebers eintreten, die ggf. unsere Forderung in Gefahr bringen könnten, sind wir berechtigt, die Belieferung von Vorkasse abhängig zu machen oder die Belieferung zu verweigern. Dies ist insbesondere der Fall, wenn über das Vermögen unseres Auftraggebers das Insolvenzverfahren beantragt oder Antrag auf Abgabe der Vermögensaufkunft gestellt worden ist. Wir sind insofern dann berechtigt, die Belieferung von einer angemessenen Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

6. Eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten.

7. Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel können nur auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung mit uns erfolgen. Eventuell anfallende Diskont- und/oder sonstige Kosten trägt der Auftraggeber.

8. Ist der Auftraggeber Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufender Rechnung, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt wird.

§ 6 Gewährleistung

1. Wir leisten Gewähr gegenüber unserem Auftraggeber dafür, dass von uns gelieferte Beton-, Estrich- und Mörtelarten gemäß unserem Sortenverzeichnis jeweils nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden. Ferner leisten wir Gewähr dafür, dass bei einer entsprechenden Behandlung und Verarbeitung gemäß den Vorschriften eventuell vereinbarte Festigkeitsklassen und Güteerkmale erreicht werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Transportbeton

2. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Unsere öffentlichen Äußerungen, Anpreisungen und/oder Werbungen stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber von uns nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

3. Ist unser Auftraggeber Unternehmer, entfällt unsere Haftung für Mängel gänzlich, wenn unser Auftraggeber oder von ihm bevollmächtigte Personen unsere Produkte mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermischt oder verändert oder vermischen oder verändern lässt. Unsere Haftung bleibt jedoch bestehen, wenn der Auftraggeber nachweist, dass die Vermischung oder Veränderung den Mangel nicht herbeigeführt hat.

4. Ist unser Auftraggeber Unternehmer, muss er uns offensichtliche Mängel sofort bei Abnahme der Ware zunächst mündlich, danach noch binnen 10 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen, anderenfalls wird die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Um die Frist zu wahren, reicht die rechtzeitige Absendung. Der Unternehmer trägt die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitraum der Feststellung und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Eine eventuelle Mängelrüge hat auf jeden Fall vor dem Einbau oder der Verarbeitung unseres Produktes zu erfolgen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich nach deren Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf eines Jahres ab Ablieferung, zu rügen; dies gilt nicht für Mängel, für die § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB gilt. Eine Rüge ist in den in Ziff. 5. S. 2 genannten Fällen entbehrlich.

Wird der Mangel nicht rechtzeitig gerügt, gilt unsere Lieferung als vertragsgemäß ausgeführt.

5. Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware; dies gilt nicht für Mängelansprüche gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB. Auf Schadensersatz gerichtete Mängelansprüche, außer denjenigen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB, verjähren spätestens zwei Jahre ab Ablieferung, es sei denn, dass der Schaden auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht, dass der Schaden in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt oder wir den Mangel arglistig verschwiegen haben; in diesen Fällen besteht keine Rügepflicht. Mängelansprüche eines Kaufmanns i.S. des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.

Die Vorschrift des § 445 a Abs. 1 BGB wird im Rahmen rein unternehmerischer Lieferketten – also solche Lieferketten, an deren Ende kein Verbraucher steht – abbedungen. Die Vorschrift des § 445 a Abs. 2 BGB wird gleichfalls im Rahmen rein unternehmerischer Lieferketten – also solchen Lieferketten, an deren Ende kein Verbraucher steht – abbedungen.

Bei Feststellung offensichtlicher Mängel hat unser Produkt zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu bleiben.

Ist unser Auftraggeber Verbraucher, muss er uns innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem er den vertragswidrigen Zustand der Ware festgestellt hat, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgebend für die Fristwahrung ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte 2 Monate nach Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht, wenn wir arglistig gehandelt haben.

Die Beweislast für die Mangelfeststellung trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstellerangaben zum Kauf der Sache bewegt, trägt er für seine Kaufentscheidung die Beweislast.

6. Gezogene Probewürfel gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in unserer Gegenwart vorschriftsmäßig entnommen und behandelt wurden.

7. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu erfolgen hat. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie für uns nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

8. Ist der Auftraggeber Unternehmer, leisten wir für Mängel unserer Produkte zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung (Beseitigung des Mangels) oder Ersatzlieferung.

9. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung – Minderung – oder Rückgängigmachung des Vertrages – Rücktritt – verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur

geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

10. Wählt der Auftraggeber wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Wählt der Auftraggeber nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware bei unserem Auftraggeber, soweit ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Ausgenommen davon ist der Fall, dass wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

§ 7 Haftungsbeschränkungen

1. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, insbesondere wegen Verletzung einer Vertragspflicht, aus Verschulden anlässlich von Vertragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht oder nicht durch einen von uns arglistig verschwiegenen Mangel verursacht ist oder nicht in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt oder nicht außerhalb der Ware liegt und der Schaden nicht aus einer Mangelhaftigkeit der Ware resultiert.

2. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden, im Übrigen, soweit der Schaden darüber hinausgeht, auf die Höhe der Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung, sofern nicht die von uns vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

3. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen betreffen jedoch nicht eventuelle Ansprüche des Auftraggebers aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.

4. Ist der Auftraggeber Verbraucher, sind wir im Streitfall grundsätzlich nicht bereit, aber auch nicht verpflichtet, an dem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

Bei Verträgen mit Unternehmen behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen samt aller diesbezüglichen Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Zinsen) auf einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

2. Ist unser Auftraggeber Unternehmer, darf er unsere Ware weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiter verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen einen Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder mit dem Vertragspartner ein Abtretungsverbot vereinbart.

Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages unserer Forderung gegen ihn ab, die ihm durch die Weiterverarbeitung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Auftraggeber zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Auftraggeber seiner Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Der Unternehmer verpflichtet sich, uns unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen auszuhandigen und Auskünfte zu erteilen, die zur Einziehung der Forderung erforderlich sind.

3. Im Fall der Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Ware durch den Auftragnehmer wird dies stets für uns vorgenommen. Wird die gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen/ Waren verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache – Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer – zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Auftraggeber uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Er verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Im Übrigen tritt auch insoweit der Auftraggeber die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Warenlieferung mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwächst.

Unser Miteigentum besteht bis zur vollständigen Erfüllung unserer Forderungen fort.

4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln und sie sachgerecht zu lagern.

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns den Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende notwendige Interventionskosten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können, zu tragen.

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung.

Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.

6. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffern 3. und 4. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten.

§ 9 Baustoffüberwachung

Unseren Beauftragten – Eigenüberwacher – sowie denen des Fremdüberwachers und den zuständigen Bauaufsichtsbehörden oder der Straßenbaubehörde bleibt das Recht vorbehalten, die belieferte Baustelle während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet zu betreten, um Proben aus den angelieferten Produkten zu entnehmen.

§ 10 Datenverarbeitung

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen waren-, auftrags- und personenbezogene Daten speichern und verarbeiten. Dies umfasst auch die Übermittlung dieser Daten an Konzernunternehmen im Sinne des §§ 15 ff. AktG.

§ 11 Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erfüllungsort für die Lieferung unser Lieferwerk, für die Zahlung der Sitz unserer Verwaltung.

2. Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz unserer Gesellschaft. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Es bleibt uns aber vorbehalten, unseren Auftraggeber auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

§ 12 Schlussbestimmungen

Sollte eine dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, werden die übrigen Bestimmungen in ihrer Wirksamkeit nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahekommt.

Stand: Februar 2021