



**PS**  **BETON**

PS-Beton Piederstorfer Solinhofer Transportbeton GmbH & Co. KG  
Preisliste und Lieferprogramm 2023

---

**Werke:**

**München – West**  
Paul-Ehrlich-Weg 130  
81249 München-Allach



**München – Ost**  
Am Kiesgrund 101  
85609 Aschheim - Dornach



**München – Nord**  
Moosacher Strasse 32 a  
80809 München-Milbertshofen



---

**Betonbestellung und  
Zentraldisposition:**

**Tel.: 089 / 357 357 - 57 / - 58**  
**Fax: 089 / 357 357 – 60**  
**Email: [dispo@ps-beton.de](mailto:dispo@ps-beton.de)**

**Bei jeder Bestellung bitte angeben:**

1. Genaue Baustellenangabe und Liefermenge
2. Name des Baustoffhändlers
3. Datum und Uhrzeit der Lieferung
4. Entladezeit und Förderart (Kran, Pumpe etc.)
5. Besonderheiten auf der Baustelle (Bauteile etc.)
6. Betonsorten-Nummer bzw. gewünschte Eigenschaften  
Festigkeitsklasse – Expositionsklasse – Konsistenzklasse  
besondere Anforderungen

Wir bitten Sie, Ihre Bestellungen mindestens 24 Stunden vor Liefertermin aufzugeben.

---

**Verkauf:**

Paul-Ehrlich-Weg 130, 81249 München  
Tel. 089 / 357 357-20  
Fax: 089 / 357 357-50  
Mobil: 0163 / 41 86 036  
Email: [verkauf@ps-beton.de](mailto:verkauf@ps-beton.de)  
**[www.ps-beton.de](http://www.ps-beton.de)**

**Beton- und  
Anwendungstechnik:**

Paul-Ehrlich-Weg 130, 81249 München  
Tel. 089 / 357 357-45  
Fax: 089 / 357 357-70  
Mobil: 0163 / 7777 475  
Email: [labor@ps-beton.de](mailto:labor@ps-beton.de)

**Verwaltung:**

PS-Beton Piederstorfer Solnhofen  
Transportbeton GmbH & Co. KG  
Frauenberger Weg 20  
91807 Solnhofen  
Tel. 09145 / 601-0  
Fax: 09145 / 601-270

| Expositionsklassen | Festigkeitsklasse | Konsistenzklasse | Überwachungs-klass. | Größtkorn [mm] | mittleres Abbindeverhalten<br>normale Wärmeentwicklung<br>normale Ausschallfristen<br>Prüfalter 28 Tage |                 | schnelles Abbindeverhalten<br>höhere Wärmeentwicklung<br>kürzere Ausschallfristen<br>Prüfalter 28 Tage |                 | langsames Abbindeverhalten<br>niedrige Wärmeentwicklung<br>längere Ausschallfristen<br>Prüfalter 56 bzw. 91 Tage |                 |
|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
|                    |                   |                  |                     |                | Beton - Nr.   | Preis in € / m³ | Beton - Nr.  | Preis in € / m³ | Beton - Nr.  | Preis in € / m³ |

### Betone für den Hoch- und Wohnungsbau

| Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung |        |    |   |    |            |        |  |  |  |  |
|---|--------|----|---|----|------------|--------|--|--|--|--|
| X0  | C8/10  | F1 | 1 | 32 | 1 1013 100 | 165,00 |  |  |  |  |
|   |        | F3 |   |    | 1 1033 100 | 165,50 |  |  |  |  |
|   | C12/15 | F1 |   |    | 1 2013 100 | 166,50 |  |  |  |  |
|   |        | F3 |   |    | 1 2033 100 | 168,00 |  |  |  |  |

| Beton für Innen- und Gründungsbauteile |        |    |   |    |            |        |            |        |            |        |
|--|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| XC1, XC2                               | C16/20 | F3 | 1 | 32 | 1 3133 100 | 169,50 | 1 3133 200 | 172,50 |            |        |
|  | C20/25 |    |   |    | 1 4133 100 | 170,50 | 1 4133 200 | 173,50 | 1 4133 300 | 174,50 |
| XC1, XC2, XC3                          |        |    |   |    | 1 4233 100 | 172,00 | 1 4233 200 | 175,00 | 1 4233 300 | 176,00 |

| Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost |        |    |   |    |            |        |            |        |            |        |
|--|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| XC4, XF1   | C25/30 | F3 | 1 | 32 | 1 5333 100 | 173,50 | 1 5333 200 | 176,50 | 1 5333 300 | 177,50 |

| Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" (WU-Richtlinie) |        |    |   |    |            |        |            |        |            |        |
|---|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| XC4, XF1, XA1   | C25/30 | F3 | 2 | 32 | 6 5333 100 | 177,00 | 6 5333 200 | 180,00 | 6 5333 300 | 181,00 |
|   | C30/37 |    |   |    | 1 6333 120 | 177,50 | 1 6333 200 | 180,50 | 1 6333 300 | 181,50 |

| Beton für bewehrte Bauteile mit Chlorid- und Frosteinwirkung |        |    |            |        |            |        |            |        |            |        |
|--|--------|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| XC4, XF1, XA1, XD1   | C30/37 | F3 | 2          | 32     | 1 6533 120 | 179,00 | 1 6533 200 | 182,00 | 1 6533 300 | 183,00 |
| XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 <sup>1</sup>                         | C35/45 |    |            |        | 1 7733 120 | 183,00 | 1 7733 200 | 186,00 | 1 7733 300 | 187,00 |
| XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>1</sup>                         | C40/50 |    |            |        | 1 7833 120 | 186,50 | 1 7833 200 | 189,50 | 1 7833 300 | 190,50 |
|  | C45/55 | F4 | 1 8843 200 | 193,50 | 1 9843 200 | 201,50 |            |        |            |        |
|  | C50/60 |    | 2 0843 200 | 207,50 |            |        |            |        |            |        |

| Beton in sehr weicher Konsistenz geeignet für Schlauchleitungspumpe |        |    |   |    |            |        |            |        |            |        |
|---|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| XC4, XF1  | C25/30 | F4 | 1 | 16 | 1 5342 110 | 181,50 | 1 5342 210 | 184,50 | 1 5342 310 | 185,50 |

| Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" (WU-Richtlinie) |        |    |   |    |            |        |            |        |            |        |
|---|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| XC4, XF1, XA1   | C25/30 | F4 | 2 | 16 | 6 5342 110 | 184,00 | 6 5342 210 | 187,00 | 6 5342 310 | 188,00 |
| XC4, XF1, XA1, XD1  | C30/37 |    |   |    | 1 6542 110 | 186,00 | 1 6542 210 | 189,00 | 1 6542 310 | 190,00 |
| XC4, XD2, XF2, XF3, XA2 <sup>1</sup>  | C35/45 |    |   |    | 1 7742 110 | 191,00 | 1 7742 210 | 194,00 |            |        |

| Luftporenbeton für Bauteile, die Regen und Frost ausgesetzt sind (mit Taumittel) |        |    |   |    |            |        |            |        |  |  |
|--|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|--|--|
| XC4, XD3, XF4 (LP), XA3 <sup>1</sup>   | C30/37 | F3 | 2 | 32 |            |        | 1 6933 200 | 193,00 |  |  |
| XC4, XD3, XF4 (LP), XA3 <sup>1</sup> , XM1                                       |        | F2 |   |    | 1 6923 260 | 198,00 |            |        |  |  |

| Beton für Industrieböden                     |        |    |   |    |            |        |            |        |            |        |
|--|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| XC4, XF1, XA1                                | C25/30 | F4 | 2 | 32 | 5 5343 150 | 183,00 | 5 5343 250 | 186,00 | 5 5343 350 | 187,00 |
| XC4, XF1, XA1, XD1                           | C30/37 |    |   |    | 5 6543 150 | 185,00 | 5 6543 250 | 188,00 | 5 6543 350 | 189,00 |
| XC4, XF1, XD1, XM1 (XM2 bauseits erreichbar) | C30/37 |    |   |    | 5 6543 160 | 187,00 | 5 6543 260 | 190,00 | 5 6543 360 | 191,00 |
| XC4, XF2, XD3, XM2 (XM3 bauseits erreichbar) | C35/45 |    |   |    |            |        | 5 7843 260 | 193,00 |            |        |

| Leichtverdichtender Beton (LVB) für Außenbauteile in sehr fließfähiger Konsistenz, leicht verarbeitbar |        |    |   |    |            |        |            |        |  |  |
|--|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|--|--|
| XC4, XF1, XA1  | C25/30 | F6 | 2 | 16 | 1 5362 100 | 189,50 | 1 5362 200 | 192,50 |  |  |
| XC4, XF1, XA1, XD1   | C30/37 |    |   |    | 1 6562 100 | 191,00 | 1 6562 200 | 194,00 |  |  |

|   |                   |      |                  |      |
|---|-------------------|------|------------------|------|
| Änderung von Größtkorn und Konsistenz im Werk | von 32mm auf 16mm | 4,00 | von 16mm auf 8mm | 6,00 |
|   | von F3 auf F4     | 3,00 | von F4 auf F5    | 3,00 |

<sup>1</sup> Geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. 2000 mg/kg im Boden  
 Unsere Betone erfüllen die Anforderungen an die Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA  
**Technische Details entnehmen Sie bitte unserem Lieferverzeichnis! Download unter [www.ps-beton.de](http://www.ps-beton.de)**

| Expositionsklassen | Festigkeitsklasse | Konsistenzklasse | Überwachungskl. | Größtkorn [mm] | mittleres Abbindeverhalten<br>normale Wärmeentwicklung<br>normale Ausschallfristen<br>Prüfalter 28 Tage |                 | schnelles Abbindeverhalten<br>höhere Wärmeentwicklung<br>kürzere Ausschallfristen<br>Prüfalter 28 Tage |                 | langsames Abbindeverhalten<br>niedrige Wärmeentwicklung<br>längere Ausschallfristen<br>Prüfalter 56 bzw. 91 Tage |                 |
|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
|                    |                   |                  |                 |                | Beton - Nr.   | Preis in € / m³ | Beton - Nr.  | Preis in € / m³ | Beton - Nr.  | Preis in € / m³ |

### Nachhaltige Betone

| CO <sub>2</sub> reduzierter Beton |        |    |   |    | 30% CO <sub>2</sub> Reduzierung |        | 40% CO <sub>2</sub> Reduzierung |            |        |
|-----------------------------------|--------|----|---|----|---------------------------------|--------|---------------------------------|------------|--------|
| XC1, XC2                          | C20/25 | F3 | 1 | 32 | 8 4133 130                      | 173,50 |                                 | 8 4133 340 | 180,50 |
| XC1, XC2, XC3                     |        |    |   |    | 8 4233 130                      | 175,00 |                                 | 8 4233 340 | 182,00 |
| XC4, XF1                          | C25/30 |    |   |    | 8 5333 130                      | 176,50 |                                 | 8 5333 340 | 183,50 |

Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nach DAfStB-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" (WU-Richtlinie)

|                    |        |    |   |    |            |        |  |            |        |
|--------------------|--------|----|---|----|------------|--------|--|------------|--------|
| XC4, XF1, XA1      | C25/30 | F3 | 2 | 32 | 8 5333 135 | 180,00 |  | 8 5333 345 | 187,00 |
|                    | C30/37 |    |   |    | 8 6333 130 | 180,50 |  | 8 6333 340 | 187,50 |
| XC4, XF1, XA1, XD1 | C30/37 |    |   |    | 8 6533 130 | 182,00 |  | 8 6533 340 | 189,00 |

**Andere Betone lieferbar auf Anfrage.** Die angegebenen CO<sub>2</sub> Reduzierungen beziehen sich auf die CSC Branchenreferenzwerte, Nettowerte ab Werk. Produktdeklarationen Typ II inklusive. Andere Deklarationen und höhere CO<sub>2</sub> Reduzierungen lieferbar auf Anfrage.

### R-Beton mit bis zu 45% rezyklierter Gesteinskörnung (verfügbar auf Anfrage)

|                    |        |    |   |    |            |        |            |        |  |
|--------------------|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|--|
| X0 (WF)            | C8/10  | F3 | 1 | 16 | 3 1032 100 | 178,50 |            |        |  |
|                    | C12/15 |    |   |    | 3 2032 100 | 181,00 |            |        |  |
| XC1, XC2 (WF)      | C16/20 | F4 | 1 | 16 | 3 3142 100 | 185,50 | 3 3142 200 | 188,50 |  |
| XC1, XC2, XC3 (WF) | C20/25 |    |   |    | 3 4242 100 | 188,00 | 3 4242 200 | 191,00 |  |
| XC4 (WF)           | C25/30 | 2  |   |    | 3 5342 100 | 189,50 | 3 5342 200 | 192,50 |  |
|                    | C30/37 |    |   |    | 3 6342 100 | 193,50 | 3 6342 200 | 196,50 |  |

Andere Expositionsklassen lieferbar auf Anfrage

### Betone für besondere Anwendungen

**Beton nach ZTV-ING** (Die aufgeführten Betone beinhalten einen Zement CEM II/B-M..., dies erfordert die Zustimmung des Auftraggebers)

|   |        |    |   |    |            |        |            |        |            |        |
|---|--------|----|---|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| XC4, XD2, XF2,<br>XF3, XA2 <sup>1</sup> | C30/37 | F3 | 2 | 32 | 7 6733 100 | 182,50 | 7 6733 200 | 185,50 | 7 6733 300 | 186,50 |
|   | C35/45 |    |   |    | 7 7733 100 | 185,50 | 7 7733 200 | 188,50 |            |        |

**Beton für Bohrpfähle** nach DIN SPEC 18140 (nach ZTV-ING lieferbar auf Anfrage)

|  |        |    |   |    |            |        |  |            |        |
|--|--------|----|---|----|------------|--------|--|------------|--------|
| XC4, XF1, XA1<br>Einbringen unter Wasser | C25/30 | F5 | 2 | 32 | 6 5353 140 | 185,50 |  | 6 5353 340 | 189,50 |
|  | C30/37 |    |   |    | 6 6353 140 | 187,50 |  | 6 6353 340 | 191,50 |

**Beton mit Stahlfasern als konstruktiv bewehrter Beton** (evtl. vereinbarte Rabatte gelten nicht für Faserbetone)

|                    |        |    |   |    |            |        |  |  |  |  |
|--------------------|--------|----|---|----|------------|--------|--|--|--|--|
| XC1, XC2, XC3      | C20/25 | F4 | 1 | 16 | 5 4242 125 | 220,50 | <b>25 kg Stahlfasern/m³</b> - Betone mit abweichenden Stahlfasergehalten erhalten Sie auf Anfrage, siehe Seite 6 |  |  |  |
| XC4, XF1, XA1 (WU) | C25/30 |    | 2 |    | 5 5342 125 | 225,50 |  |  |  |  |

**Stahlfaserbeton** nach Leistungsklassen für Anwendungen nach DAfStB-Richtlinie "Stahlfaserbeton"

|                    |        |    |   |    |            |   |  |  |  |  |
|--------------------|--------|----|---|----|------------|---|--|--|--|--|
| XC4, XF1, XA1      | C25/30 | F4 | 2 | 16 | 5 5342 17. | Preise entsprechend der gewünschten Leistungsklasse auf Anfrage |  |  |  |  |
| XC4, XF1, XA1, XD1 | C30/37 |    |   |    | 5 6542 17. |   |  |  |  |  |

**Kunststofffaserbeton - Makrofasern** (evtl. vereinbarte Rabatte gelten nicht für Faserbetone)

|   |        |    |   |    |            |        |  |  |  |  |
|---|--------|----|---|----|------------|--------|--|--|--|--|
| XC4, XF1, XA1, XD1                      | C30/37 | F4 | 2 | 16 | 1 6542 130 | 220,50 | <b>2,5 kg AWP Macro Tech®/m³</b> - Betone mit abweichenden Kunststofffasergehalten erhalten Sie auf Anfrage, siehe Seite 6 |  |  |  |
| XC4, XD2, XF2,<br>XF3, XA2 <sup>1</sup> | C35/45 |    |   |    | 1 7742 130 | 225,50 |  |  |  |  |

### Sondermischungen (nicht güteüberwacht)

**Einkorn- / Drainbeton** (nach FGSV Merkblatt lieferbar auf Anfrage)

|    |    |    |    |    |            |        |  |  |  |
|----|----|----|----|----|------------|--------|--|--|--|
| X0 | -- | F1 | -- | 16 | 0 6012 100 | 168,50 |  |  |  |
|----|----|----|----|----|------------|--------|--|--|--|

**Sandbeton und Estrichmischungen** (nach keiner Norm, Siehe Seite 5 + 6)

|                       |                  |    |    |   |            |        |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------|----|----|---|------------|--------|--|--|--|--|
| Kiessandmischung      | Zement<br>300 kg | F1 | -- | 8 | 0 9011 130 | 178,50 | Lieferbar in 50 kg Zementschritten<br>zu je 7,00 €/m³ Mehr- oder Minderpreis |  |  |  |
| Sandmischung          |                  |    |    |   | 0 9010 130 | 183,50 |  |  |  |  |
| Schlämme zum Verfugen | 600 kg           |    |    | 4 | 0 9010 160 | 220,50 |  |  |  |  |
| Vorlaufschlämme       |                  |    |    |   | 0 0090 100 | 217,00 |  |  |  |  |

**Sand, Kies und Mischkies im TB Mischer: 75,00 €/m³** (nicht rabattierbar) - Lagerfeuchtes Material - Sauberkeit kann nicht garantiert werden

<sup>1</sup> Geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. 2000 mg/kg im Boden  
Unsere Betone erfüllen die Anforderungen an die Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA

Technische Details entnehmen Sie bitte unserem Lieferverzeichnis! Download unter [www.ps-beton.de](http://www.ps-beton.de)

Alle Preise sind Nettopreise, frei vereinbarter Lieferort, ohne gesetzl. MwSt.

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>Abholung</b>                     | Selbstabholvergütung <b>ab 1 m<sup>3</sup></b>   | <b>6,00 € / m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Frachtausgleich</b>              | Bei Einzellieferungen von weniger als 7,5 m <sup>3</sup> berechnen wir für die Differenz zwischen der Liefermenge und 7,5 m <sup>3</sup> einen Frachtausgleich   | <b>25,00 € / m<sup>3</sup></b>   |
| <b>Mautzuschlag</b>                 | Gesetzlicher Mautzuschlag für Vor- und Betonfrachten   | <b>2,00 € / m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Entladezeit/Wartezeit</b>        | Die zulässige Entladezeit beträgt 5 Minuten / m <sup>3</sup> .<br>Bei Überschreitung berechnen wir pro Fahrmischer und Minute<br>Für Lieferungen, deren Entladung nicht normengerecht erfolgt, übernehmen wir keine Gewährleistung.  | <b>1,30 €</b>  |
| <b>Nachhaltigkeitszuschlag</b>      | Als Folge des nationalen und internationalen Emissionshandels und der daraus resultierenden Kosten. Sollten sich unterjährig die Kosten hierfür erhöhen, behalten wir uns eine Weitergabe der Steigerung vor.  | <b>3,50 € / m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Energiezuschlag</b>              | Aufgrund der aktuellen Situation auf den Beschaffungsmärkten für Energie, Kraft- und Rohstoffe berechnen wir temporär und freibleibend   | <b>15,50 € / m<sup>3</sup></b>   |
| <b>Entsorgung</b>                   | Für nicht abgenommenen und zurückgesandten Beton berechnen wir zusätzlich  | <b>70,00 € / m<sup>3</sup></b>   |
| <b>Verbesserte Verarbeitbarkeit</b> | <b>durch Zugabe von Fließmittel (FM) auf der Baustelle:</b> je Konsistenzstufe   | <b>5,00 € / m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Verbesserte Verarbeitbarkeit</b> | <b>durch Zugabe von Verzögerer (VZ):</b><br><br>Verzögerungszeit bis 3 Stunden<br><br>Verzögerungszeit über 3 Stunden (erweiterte Eignungsprüfung erforderlich)<br><br>Bei erdfeuchten und steifen Betonen kann für die Wirksamkeit des Verzögerers keine Gewährleistung übernommen werden.  | <b>6,00 € / m<sup>3</sup></b><br><br><b>auf Anfrage</b>                                    |
| <b>Zusatzleistungen</b>             | Bei Dosierung und Beimischung bauseits gestellter Zusatzmittel / Zusatzstoffe berechnen wir unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung  | <b>5,50 € / m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Winterzuschlag</b>               | In der Zeit vom 1. Dezember bis zum 15. März berechnen wir grundsätzlich einen Winterzuschlag von<br><br>Zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige (6. Januar) sind unsere Werke geschlossen. Lieferung nur nach vorheriger Vereinbarung.   | <b>6,00 € / m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Überstundenzuschläge</b>         | Spätzuschlag Montag bis Freitag, 18-22 Uhr<br>Samstagszuschlag 6-13 Uhr<br><br>Die benannten Preise basieren auf einer Mindestliefermenge von 50 m <sup>3</sup> .<br>Preise für hiervon abweichende Lieferzeiten und / oder Liefermengen   | <b>13,00 € / m<sup>3</sup></b><br><b>13,00 € / m<sup>3</sup></b><br><br><b>auf Anfrage</b> |
| <b>Soll-Ist-Vergleich</b>           | Lieferscheine mit Soll-Istwert-Ausdruck  | <b>2,00 € / m<sup>3</sup></b>  |
| <b>Rohrentladung</b>                | Entladung mittels Schüttrohr, nur bei F4 bis F6-Betonen, und bei Verfügbarkeit   | <b>90,00 € pauschal</b>  |
| <b>Preise</b>                       | Die Preise gelten für 1 m <sup>3</sup> verdichteten Beton +/- Mengentoleranz.<br><br>Alle Preise sind Nettopreise, vorbehaltlich einer Weiterberechnung von Energie-, Stahlfaser-, oder Zementpreiserhöhungen. Ebenso berechtigt uns eine Veränderung der Mauttarife oder von auf unsere Ware oder deren Ausgangsstoffe zur Anwendung kommende Steuersätze zu einer Preisberichtigung.<br><br>Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.<br><br>In den Nettopreisen ist ein nicht skontierfähiger Frachtanteil von <b>25,00 € / m<sup>3</sup></b> enthalten. |  |

## **Betonpumpen**

Leistungsfähige Betonpumpen können wir nach den Mietbedingungen des jeweiligen Betonpumpenunternehmens in Ihrem Auftrag vermitteln.

## **Qualitätssicherung / Güteüberwachung**

Unsere Produkte unterliegen der ständigen Produktionskontrolle gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 (Eigen- und Fremdüberwachung). Die werkseigene Produktions- und Konformitätskontrolle unserer Werke wird von unserer Betonprüfstelle E+W durchgeführt. Die Überwachung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Zertifizierung erfolgt durch das Materialprüfungsamt für das Bauwesen der TU München.

## **Sandbeton und Estrichmischungen**

Estrichmischungen unterliegen nicht der Güteüberwachung. Eine Garantie kann nur für die Zusammensetzung, nicht für die Güte übernommen werden. In unseren Estrichmischungen sind keine chemischen Zusätze enthalten.

## **Betoneigenschaften**

Die Eigenschaften des Betons sind dem Lieferverzeichnis und dem Lieferschein zu entnehmen. Um die angegebenen Eigenschaften zu erreichen, ist auf eine ausreichende Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3 zu achten. Bei höheren Luft- bzw. Betontemperaturen empfehlen wir die Verwendung von Verzögerer, sowie die Beachtung des Punktes 8.3 Abs. (1) der DIN 1045-3.

Quellfähige Bestandteile sind gemäß DIN EN 12620 bei Verwendung von Naturkies für die gelieferten Betone/Estrichmischungen nicht gänzlich auszuschließen.

Für Schäden aus Oberflächenbearbeitungen, maschinell Glätten, Vakuumieren, Sandstrahlen, Hartstoffeinstreuung, etc. übernehmen wir keine Gewährleistung.

Maschinelles Glätten wird bei Verwendung von Luftporenbeton nicht empfohlen (evtl. Luftblasenbildung unter der Oberfläche)

## **Spezialbetone**

Die in dieser Preisliste enthaltenen Betone sind nur ein Auszug aus unserem umfangreichen Lieferprogramm. Bei Bedarf von Spezialbetonen, wie z.B. Sichtbeton, Farbbeton, Leicht-/Schwerbeton, Quellbeton, Spritzbeton, Beton mit Kunststofffasern, Einkorn-/ Drainbeton, Splittbeton, FD-Beton, erhalten Sie unser Angebot auf Anfrage.

## **Faserbeton**

Auf Wunsch sind die statische Berechnung und die Ermittlung der notwendigen Fasermenge durch den Faserhersteller kostenlos nach Ihren Angaben möglich. Preise für abweichende Fasermengen erhalten Sie auf Anfrage.

## **Baustellenüberwachung**

Gerne vermitteln wir Ihnen für Ihre Eigenüberwachung (ÜK2 und ÜK1) eine kompetente Betonprüfstelle.

## **Technische Beratung und Laborleistungen**

Unser Service erstreckt sich auf die Beratung und Betreuung der von uns belieferten Baustellen und wird von unseren Fachkräften kostenlos und unverbindlich durchgeführt. Sonstige Laborleistungen werden nach der Preisliste unserer Betonprüfstelle E+W berechnet, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.

## **Sicherheitsdatenblatt**

Das Sicherheitsdatenblatt gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in Verbindung mit (EU) Nr.453/2010 (Anhang II) steht Ihnen unter [www.ps-beton.de](http://www.ps-beton.de) zum Download bereit bzw. kann Ihnen auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

Bestandteil dieser Preisliste sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**PS-Beton Piederstorfer Solnhofer Paul-Ehrlich-Weg 130 Telefon 089 / 357 357 – 57**  
**Transportbeton GmbH & Co. KG 81249 München Telefax 089 / 357 357 – 60**  
**[www.ps-beton.de](http://www.ps-beton.de)**

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen – Transportbeton

## § 1 Allgemeines, Geltungsbereich

1. Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Verbraucher i.S.d. Geschäftsbeziehungen sind natürliche Personen, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen treten, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Unternehmer i.S.d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen wir in Geschäftsbeziehungen treten, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Auftraggeber i.S.d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

## § 2 Angebote, Zustandekommen eines Vertrages

1. Unsere Angebote sind bis zur Annahme freibleibend und erfolgen ausschließlich auf Grund der nachstehenden Bedingungen. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

2. Unseren Angeboten liegen unsere jeweils aktuellen Preislisten, Sorten- und Lieferverzeichnisse zugrunde. Wir liefern unsere Transportbetonprodukte unter Beachtung der vorstehend aufgeführten Verzeichnisse und der einschlägigen jeweils gültigen DIN- und EN-Normen.

3. Unsere Angaben in Angeboten, Prospekten, Abbildungen und Zeichnungen, evtl. Maß- und Gewichtangaben sind Durchschnittswerte, stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sind lediglich eine beschreibende Darstellung unserer Produkte. Das Gleiche gilt auch für uns zur Verfügung gestellte Muster und Proben. Eine Zusage über die Beschaffenheit wird nur im Ausnahmefall übernommen und muss ausdrücklich als solche bezeichnet sein.

Technische Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten, soweit sie unsere Produkte nicht wesentlich ändern.

4. Für die richtige Auswahl unserer Produkte wie Beton, Mörtel, Estrich usw. ist allein der Auftraggeber verantwortlich, insbesondere für die Auswahl der Produktorte, -eigenschaften und -menge.

5. Mit der Übernahme unserer Produkte erteilt der Auftraggeber verbindlich den Auftrag. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich, per Fax, auf elektronischem Weg oder durch Übergabe/Auslieferung unseres Produkts an den Besteller erfolgen.

6. Bestellt der Auftraggeber unser Produkt auf elektronischem Weg und bestätigen wir den Zugang, bedeutet das noch keine verbindliche Annahme der Bestellung. Eine Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden.

7. In unserer eventuellen Auftragsbestätigung und/oder unserem Bestätigungsschreiben werden wir das bestellte Produkt und unsere eventuell weiter zu erbringende Leistung genau beschreiben, soweit erforderlich. Allein maßgebend für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie etwaiger Zusatzbestimmungen von uns wie z.B. Preislisten/besondere Vertragsbestimmungen usw. Die vorgenannten Dokumente geben alle Abreden zwischen den Vertragspartnern zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Vorvertraglich erteilte mündliche Zusagen oder Abreden der Vertragspartei werden durch den schriftlichen Vertrag gegenstandslos, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarung einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen, ausgenommen davon sind unsere Geschäftsführer und/oder Prokuristen und von uns gesondert autorisierte Mitarbeiter.

8. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere eventuellen Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Auftraggeber wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich unterrichtet. Eine bereits insoweit erbrachte Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

9. Wir weisen darauf hin, dass in dem Fall der Bestellung des Produktes auf elektronischem Weg der Vertragstext von uns gespeichert und dem Verbraucher auf Verlangen nebst unserer AGB per E-Mail zugesandt wird.

10. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallenden Daten nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben sowie diese zur Zugriff und Missbrauch durch nicht berechtigte Personen zu schützen und zu verwahren.

## § 3 Lieferung und Abnahme

1. Wir liefern, falls nicht anders vereinbart „frei Haus“. Die Anlieferung erfolgt an die vom Auftraggeber angegebene Anschrift. Wird diese auf Verlangen des Auftraggebers nachträglich geändert, trägt er die dadurch eventuell entstehenden Mehrkosten.

2. Wir versuchen, benannte oder vereinbarte Lieferfristen einzuhalten. Die Lieferfristen können aber durch Witterungseinflüsse, Transportwege usw. von uns unverändert beeinträchtigt werden, deshalb sind angegebene Lieferfristen nur annähernd.

Die Nichteinhaltung vereinbarter Lieferfristen und -termine berechtigen unseren Auftraggeber unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir die Nichteinhaltung zu vertreten haben und der Auftraggeber uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Soweit uns Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, die Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder diese verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Soweit uns die gleichen Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Wir werden in diesen Fällen unseren Auftraggeber unverzüglich informieren und im Falle unseres Rücktritts erbrachte Gegenleistungen erstatten. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme bzw. schuldhafter Verletzung sonstiger Mitwirkungspflichten hat uns unser Auftraggeber unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu entschädigen, es sei denn, er hat die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige Pflichtverletzung nicht zu vertreten; Unternehmer haften im Fall der Abholung im Werk ohne Rücksicht auf ein Vertretenmüssen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

3. Nicht zu vertreten haben wir z.B. Betriebs- und Verkehrsstörungen, höhere Gewalt wie Krieg, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, von uns nicht zu vertretende behördliche Eingriffe, ein von uns nicht verschuldeter Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen oder sonstige unabwehrbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferanten oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist. In diesen Fällen verlängern sich Lieferfristen angemessen. Wir sind berechtigt, unsere Leistungen in angemessenen Teillieferungen zu erbringen.

4. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

5. Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf unserer Produkte wie z.B. Transportbeton, Mörtel, Estrich usw. haftet der Auftraggeber. Der Abruf soll schriftlich erfolgen. Bei telephonischem Abruf haftet unser Auftraggeber für die Folgen unrichtiger oder unvollständiger Angaben. Übermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten.

6. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss unser Lieferfahrzeug diese ohne Gefahr anfahren und wieder verlassen können. Voraussetzung ist ein ausreichend befestigter, mit schweren LKW witterungsunabhängig ungehindert befahrbarer Weg. Bei Nichtvorliegen sind wir berechtigt, die Anlieferung abbrechen oder nur unter Auflagen fortzusetzen. Ist der Auftraggeber Unternehmer, haftet er uns gegenüber für den daraus entstehenden Schaden, unabhängig davon, ob er dies zu vertreten hat.

7. Das Entleeren unseres Fahrzeuges muss unverzüglich, zügig – ca. 1 cbm Beton in 5 Minuten – und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können.

8. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Abnahme der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle.

Ist der Auftraggeber Kaufmann i.S. des HGB, so gelten diejenigen Personen, die den Lieferschein/das Empfangsdokument unterzeichnen, uns gegenüber als zur Abnahme der Lieferung/Ware und zur Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt.

Unterschreibt eine Person den Lieferschein/ das Empfangsdokument auf elektronischem Wege, so gilt das daraus erzeugte elektronische Dokument als Ersetzen der schriftlichen Form durch eine elektronische Form nach § 126 Abs. 3 BGB.

## § 4 Gefährübergang

1. Ist der Auftraggeber Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf ihn über, in welchem der Beladevorgang des LKW beendet ist. Bei Lieferung außerhalb des Werkes geht die Gefahr und die Verschlechterung auf den Auftraggeber über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.

2. Ist der Auftraggeber Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Ablieferung unseres Betons an der Baustelle über. Holt der Verbraucher die Ware bei uns im Werk ab, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit Beendigung des Beladevorgangs auf ihn über.

## § 5 Preise, Zahlungsbedingungen

1. Wenn wir kein Angebot abgegeben haben, bestellt der Auftraggeber, soweit er Unternehmer ist, nach unseren Preislisten und/oder Betonverzeichnissen mit den dort aufgeführten Preisen.

2. Eventuelle Sonderkosten wie Winterzuschlag, Mindermengenschlag, Verzögerungszuschlag usw. berechnen wir nach unserer jeweils gültigen Preisliste.

3. Eine nach Abgabe unseres Angebots aber vor Lieferung eintretende Veränderung vom Mauttarifen oder von auf unsere Ware oder deren Ausgangsstoffe zur Anwendung kommende Steuersätze berechtigen uns ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen.

Dies gilt nicht für Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen.

4. Zahlungen haben unverzüglich zu erfolgen, spätestens aber binnen 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Auftraggeber in Verzug. Skontoabzug ist nur zulässig, wenn er mit uns ausdrücklich vereinbart ist. Zahlungsort ist der Sitz unserer Gesellschaft.

Ist der Auftraggeber Verbraucher, hat er während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Ist der Auftraggeber Unternehmer, ist die Geldschuld mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, im Verzugsfall die Pauschale in Höhe von 40,- Euro zu berechnen, oder einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

Unsere Auftraggeber, die am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten eine Benachrichtigung des Bankeinzuges am Tage der Einreichung der Lastschrift bei unserer Hausbank.

5. Sollten nach Abschluss des Vertrages wesentliche Verschlechterungen in den Vermögensverhältnissen unseres Auftraggebers eintreten, die ggf. unsere Forderung in Gefahr bringen könnten, sind wir berechtigt, die Belieferung von Vorauskasse abhängig zu machen oder die Belieferung zu verweigern. Dies ist insbesondere der Fall, wenn über das Vermögen unseres Auftraggebers das Insolvenzverfahren beantragt oder Antrag auf Abgabe der Vermögensaufkunft gestellt worden ist. Wir sind insofern dann berechtigt, die Belieferung von einer angemessenen Sicherheitsleistung abhängig zu machen.

6. Eine Aufrechnung gegen unsere Forderungen ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Gleiches gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten.

7. Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel können nur auf Grund ausdrücklicher Vereinbarung mit uns erfolgen. Eventuell anfallende Diskont- und/oder sonstige Kosten trägt der Auftraggeber.

8. Ist der Auftraggeber Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir uns – auch bei deren Einstellung in laufender Rechnung – auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt wird.

## § 6 Gewährleistung

1. Wir leisten Gewähr gegenüber unserem Auftraggeber dafür, dass von uns gelieferte Beton-, Estrich- und Mörtelorten gemäß unserem Sortenverzeichnis jeweils nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert werden. Ferner leisten wir Gewähr dafür, dass bei einer entsprechenden Behandlung und Verarbeitung gemäß den Vorschriften eventuell vereinbarte Festigkeitsklassen und Gütekmale erreicht werden.

2. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Unsere öffentlichen Äußerungen, Anpreisungen und/oder Werbungen stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber von uns nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

3. Ist unser Auftraggeber Unternehmer, entfällt unsere Haftung für Mängel gänzlich, wenn unser Auftraggeber oder von ihm bevollmächtigte Personen unsere Produkte mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermischt oder verändert oder vermischen oder verändern lässt. Unsere Haftung bleibt jedoch bestehen, wenn der Auftraggeber nachweist, dass die Vermischung oder Veränderung den Mangel nicht herbeigeführt hat.

4. Ist unser Auftraggeber Unternehmer, muss er uns offensichtliche Mängel sofort bei Abnahme der Ware zunächst mündlich, danach noch binnen 10 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen, andernfalls wird die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Um die Frist zu wahren, reicht die rechtzeitige Absendung. Der Unternehmer trägt die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsveroraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitraum der Feststellung und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Eine eventuelle Mängelrüge hat auf jeden Fall vor dem Einbau oder der Verarbeitung unseres Produktes zu erfolgen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmer unverzüglich nach deren Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf eines Jahres ab Ablieferung, zu rügen; dies gilt nicht für Mängel, für die § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB gilt. Eine Rüge ist in den in Ziff. 5. S. 2 genannten Fällen entbehrlich.

Wird der Mangel nicht rechtzeitig gerügt, gilt unsere Lieferung als vertragsgemäß ausgeführt.

5. Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware; dies gilt nicht für Mängelansprüche gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Auf Schadensersatz gerichtete Mängelansprüche, außer denjenigen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, verjähren spätestens zwei Jahre ab Ablieferung, es sei denn, dass der Schaden auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgewährten von uns beruht, dass der Schaden in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt oder wir den Mangel arglistig verschwiegen haben; in diesen Fällen besteht keine Rügepflicht. Mängelansprüche eines Kaufmanns i.S. des HGB verjähren spätestens einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns.

Die Vorschrift des § 445 a Abs. 1 BGB wird im Rahmen rein unternehmerischer Lieferketten – also solche Lieferketten, an deren Ende kein Verbraucher steht – abbedungen. Die Vorschrift des § 445 a Abs. 2 BGB wird gleichfalls im Rahmen rein unternehmerischer Lieferketten – also solchen Lieferketten, an deren Ende kein Verbraucher steht – abbedungen.

Bei Feststellung offensichtlicher Mängel hat unser Produkt zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet zu bleiben. Ist unser Auftraggeber Verbraucher, muss er uns innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem er den vertragswidrigen Zustand der Ware festgestellt hat, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgebend für die Fristwahrung ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte 2 Monate nach Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht, wenn wir arglistig gehandelt haben.

Die Beweislast für die Mangelfeststellung trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstellerangaben zum Kauf der Sache bewegt, trägt er für seine Kaufentscheidung die Beweislast.

6. Gezogene Probewerfel gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in unserer Gegenwart vorschriftsmäßig entnommen und behandelt wurden.

7. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu erfolgen hat. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie für uns nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und die andere Art der Nacherfüllung eine erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

8. Ist der Auftraggeber Unternehmer, leisten wir für Mängel unserer Produkte zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung (Beseitigung des Mangels) oder Ersatzlieferung.

9. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung – Minderung – oder Rückgängigmachung des Vertrages – Rücktritt – verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

10. Wählt der Auftraggeber wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Wählt der Auftraggeber nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware bei unserem Auftraggeber, soweit ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Ausgenommen davon ist der Fall, dass wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

7. **Haftungsbeschränkungen**  
1. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, insbesondere wegen Verletzung einer Vertragspflicht, aus Verschulden anlässlich von Vertragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von uns, unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgewährten beruht oder nicht durch einen von uns arglistig verschwiegenen Mangel verursacht ist oder nicht in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt oder nicht außerhalb der Ware liegt und der Schaden nicht aus einer Mangelhaftigkeit der Ware resultiert.

2. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden, im Übrigen, soweit der Schaden darüber hinausgeht, auf die

Höhe der Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung, sofern nicht die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgewährten. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

3. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen betreffen jedoch nicht eventuelle Ansprüche des Auftraggebers aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens.

4. Ist der Auftraggeber Verbraucher, sind wir im Streitfall grundsätzlich nicht bereit, aber auch nicht verpflichtet, an dem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

## § 8 Eigentumsverhealt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

Bei Verträgen mit Unternehmen behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen samt aller diesbezüglichen Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Zinsen) aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

2. Ist unser Auftraggeber Unternehmer, darf er unsere Ware weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiter verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen einen Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder mit dem Vertragspartner ein Abtretungsverbot vereinbart.

Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages unserer Forderung gegen ihn ab, die ihm durch die Weiterverarbeitung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Auftraggeber zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Auftraggeber seiner Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Der Unternehmer verpflichtet sich, uns unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen auszuhändigen und Auskünfte zu erteilen, die zur Einziehung der Forderung erforderlich sind.

3. Im Fall der Verarbeitung oder Umwidmung der gelieferten Ware durch den Auftraggeber wird dies stets für uns vorgenommen. Wird die gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen Waren verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache – Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer – zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt vereinbart, dass der Auftraggeber uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Er verwarht das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Im Übrigen tritt auch insoweit der Auftraggeber die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Warenlieferung mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwächst.

Unser Miteigentum besteht bis zur vollständigen Erfüllung unserer Forderungen fort.

4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln und sie sachgerecht zu lagern.

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns den Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigungen und die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende notwendige Interventionskosten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können, zu tragen.

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.

6. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffern 3. und 4. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten.

## § 9 Baustoffüberwachung

Unsere Baustoffe – Eigenüberwacher – sowie denen des Fremüberwachers und den zuständigen Bauaufsichtsbehörden oder der Straßenbaubehörde bleibt das Recht vorbehalten, die belieferte Baustelle während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet zu betreten, um Proben aus den angelieferten Produkten zu entnehmen.

## § 10 Datenverarbeitung

Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen waren-, auftrags- und personenbezogene Daten speichern und verarbeiten. Dies umfasst auch die Übermittlung dieser Daten an Konzernunternehmen im Sinne des § 15 ff. AktG.

## § 11 Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erfüllungsort für die Lieferung unser Lieferwerk, für die Zahlung der Sitz unserer Verwaltung.

2. Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz unserer Gesellschaft. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Es bleibt uns aber vorbehalten, unseren Auftraggeber auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.

## § 12 Schlussbestimmungen

Sollte eine dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, werden die übrigen Bestimmungen in ihrer Wirksamkeit nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahekommt.